

鐵頭拳

有一家長懷疑兒子患有自閉症，惟獲悉到衛生署轄下的兒童體能智力測驗中心做評估，需輪候約半年，因恐耽誤兒子病情，故到私人中心接受免費評估，最終證實兒子患有自閉症，但擔心無力負擔治療費用。有學者批評輪候評估時間太

讀者區小姐與丈夫育有一名兩歲兒，初時發現兒子很少說話，以為兒子喜歡說話而已，去年十二月，他們發現兒子經常搖頭及迴避他人眼神接觸，遂即時帶兒子到兒童體能智能評估中心檢查，獲轉介到衛生署兒童體能智力測驗中心輪候評估。屆時再通知她確實時間，但需約半年，屆時再通知她確實時間。她表示，她與丈夫恐怕等候太久，遂自行尋找其他求助途徑，誤治療，在網上找到一間私人中心願意替其子患有自閉症，惟治療費用估計，結小時八百元。由於丈夫失業多月，現時只靠她任職售貨員月入一萬多元維持生活費，恐難以支付兒子的治療費用，而費用全由她自己負擔。

家長訓練子女的技巧，若護理人員發現是急個案，則會直接轉介至兒科或精神科跟進，故不認為該署兒童體能智能評估中心輪候時間過長。

發言人指，評估第一步是由護士從多方面了解兒童的問題根源，包括從語言、社交、肌肉活動能力及家族背景等方面進行測試及研究，如確定受評估的兒童患有自閉症，會轉介予醫務社工及各方面專治治療，按孩童需要轉介至合適機構接受治療，例如大小肌活動能力出現問題，一般問題會轉介至醫管局轄下的語言中心接受治療。

臨床心理學家朱嘉麗質疑衛生署兒童體能智力測驗中心輪候時間太長。她表示，根據外國臨床心理學家的研究，兒童愈早治療愈好，如太遲評估而

家長訓練子女的技巧，若醫護人員發現是緊急個案，則會直接轉介至兒科或精神科即時跟進，故不認為該署兒童體能智力測驗中心輪候時間過長。

發言人指，評估第一步是由護士從多方面了解兒童的問題根源，包括從語言、社交、肌肉活動能力及家族背景等方面進行測試及研究，如確定受評估的兒童患有閉鎖症，會轉介予醫務社工及各方面的專有機構接受治療；如語言方面有問題，一般會轉介至合適機構接受物理治療；如語言方面有問題，則會轉介至醫管局轄下的語言中心接受治療。

臨床心理學家朱嘉麗質疑衛生署轄下的兒童體能智力測驗中心輪候時間太長。她表示，根據外國臨床心理學家的研究，自閉症兒童愈早治療愈好，如太遲評估而影響訓練，加上家長不懂處理，可能令病童養成不良習慣，例如不懂表




家長應觀察子女平日的社交及生活習慣。
(設計圖片)

自閉症三歲前常見徵徵

自閉症三大特徵

-

自開竈開始兒童發癱癇，一般在三歲前已有明顯的病徵，最明顯是社交上不願意會見別人及外界事物，迴避他人眼神，表達能力較弱，說話重複、機械化及冗長，影響與他人溝通。甚至過分執着於一些生活習慣及奇特動作，例如只會穿某種顏色的衣物。否則



◆衛生署轄下兒童體能智力測驗中心輪候評估時間平均為四個月。